

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L

Vysávač na vysávanie suchých a mokrých nečistôt obľúbený remeselníkmi: Kärcher NT 30/1 Tact Te so zásuvkou na pripojenie elektronáradia (automatické zapínanie a vypínanie) a systémom čistenia filtra Tact pre prácu bez prerušenia.



Objednávacie číslo

1.148-211.0

- Skladaný plošný PES-filter
- Antistatická príprava
- Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)

Technické informácie

		4054278046006
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádoby	l	30
Materiál nádoby		Plast
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka gumeného sieťového kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	13,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	18
Rozmery (d × š × v)	mm	560 × 370 × 580

Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 550 / nehrdzavejúca oceľ
Filtračné vrecko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Antistatická príprava		■
Ploché skladaný filter		PES
Oklep filtra		Automatické čistenie filtra Tact
Robustný nárazník		■
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■

■ Štandardná výbava.



Automatický oklep filtra systémom Tact

- Filter sa sám vyčistí plne automaticky a bez straty saciej sily silnými nárazmi vzduchu.
- S jedinečnou životnosťou na trhu - minimálne 180 kg jemného prachu.



Adaptér pre náradie s posuvným regulátorom falošného vzduchu a gumenou násadou

- Nová spojka zaisťuje optimálne spojenie s elektrickým náradím.
- Pomocou otočného krúžku na tele adaptéra je možné regulovať saciu silu.



Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním

- Verzie Te sú sériovo vybavené zásuvkou, automatickým zapínaním a vypínaním a prípravou pre antistatický systém.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter PES				
Plochý skladaný filter PES	1	6.907-662.0	Plochý skladaný filter Wet & Dry z vlákniťého materiálu PES s modrou etiketou. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	■
Plochý skladaný filter papierový				
Plochý filter iba ako náhrada Kärcher	2	6.904-367.0	Papierový plochý skladaný filter (prachová trieda M) sa hodí pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter Ultimate	3	6.907-455.0	Plochý skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávaní kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M.	□
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno DN 35	4	2.889-170.0	Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno elektricky vodivé DN 35	5	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	6	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	7	2.889-152.0	Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie so šírkou 360 mm s ľahko vymeniteľnými nadstavcami. Vráťane kief a gumených stierok. Priemer 35.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	8	2.889-173.0	300 mm široká, antracitová podlahová hubica na mokré a suché vysávanie, Priemer 35. S ľahko vymeniteľnými nadstavcami. Vráťane kief a gumených stierok.	□
Kombinovaná hubica (na suché hmoty) DN 35, 270 mm	9	6.906-511.0	Prepínateľná kombinovaná hubica (270 mm) z plastu. S antikorovou klznou plochou, zberačom vlákien 6.905-417.0 a prípojkou s priemerom 35.	□
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	10	6.906-512.0	Viacúčelová hubica (Ø 35) z plastu s pracovnou šírkou 300 mm. S postrannými s kolieskami, štetinovou lištou (6.903-278.0) a gumenými stierkami (6.903-277.0) iba pre NT vysávače.	□
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35	11	6.906-384.0	Viacúčelová hubica (priemer 35) z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo prestaviteľnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejovzdorné gumené stierky (6.903-081.0).	□
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	12	2.889-118.0	Univerzálna hubica (DN 35) na mokré vysávanie veľkých plôch. Výmena gumenej stierky a kefy je jednoduchá a rýchla.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	13	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávanie Kärcher a mokré a suché vysávanie. Dĺžka 225 mm.	■
Multifunkčné kefy				
Kefa viacúčelová	14	6.900-425.0	Viacúčelová kefa, PPN štetiny.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HUBICE				
Hubice na vysávanie auta				
Ergonomická hubica do auta, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomická a kompaktná čistiaca hubica DN 35 vyrobená z plastu s pracovnou šírkou 100 mm na čistenie interiéru vozidla. Vhodné pre všetky mokré a suché vysávače s ohybmi DN 35.	☐
, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	☐
Gumené sacie hubice, zošikmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošikmená 45°	17	6.902-104.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	☐
Vysávací štetec				
Sací štetec DN 35	18	6.903-862.0	Otočný sací štetec (DN 35) s kvalitnými štetinami z umelého vlasu. Rozmery štetín: 70 × 45 mm.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, antikorové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	19	2.889-192.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá s priemerom DN 35 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact).	☒
Sacie trubice, kovové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	20	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných ocelových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	☐
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica 4 m DN 35	21	2.889-135.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	☒
Sacia hadica 2,5 m DN 35	22	2.889-134.0	2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	☐
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	23	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	☐
Sacia hadica pre NT, DN 35, dĺžka 4 m, elektricky vodivá	24	2.889-137.0	Elektricky vodivá sacia hadica, DN 35 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s vysávačmi na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	☐
Sacia hadica DN 40, 4 m	25	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	☐
Sacia hadica 2,5 m DN 40	26	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	☐
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	27	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	☐
Sacia hadica 4m, DN 40	28	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	29	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka 2,5 m. DN 40	☐
Predĺžovacia hadica 2,5 m DN 35	30	2.889-145.0	Predĺžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	☐
Súprava na opravu hadice DN 35 pre suché a mokro-suché vysávače, Clip 2.0	31	2.889-149.0	Súprava na opravu hadice DN 35 pre nový upínací systém.	☐
Predĺžovacia hadica vodivá balená NW35	32	2.889-343.0	Elektricky vodivá predĺžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	☐
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	33	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	☒
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	34	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	☐
Adaptér pre elektronáradie, so závitom				
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, DN 35	35	5.453-016.0	Trojstupňový pripájací adaptér z plastu s návodom na montáž. Prispôbenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35.	☐
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textílie				
Filtračné vrecká z netkanej textílie 5 ks, 5 x , NT 30/1	36	2.889-154.0	3-vrstvové flísové filtračné vrecká odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah: 5-balenie.	☐
FILTRE T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skladaný filter Safety/HEPA PTFE H	37	6.907-671.0	Plochý skladaný filter Safety/HEPA z materiálu PES/PTFE s červenou etiketou. Certifikovaný pre prachovú triedu H. Na vysávanie zdraviu škodlivých prachov, hrubých nečistôt a kvapalín.	☐
HEPA-13 Plochý skladaný filter (prachová trieda H), NT filter zo sklenených vlákien	38	6.904-242.0	Plochý skladaný filter s vrstvami zo skleneného vlákna HEPA-13 (H13) pre mokré a suché vysávače Kärcher. Vhodný na vysávanie nebezpečného prachu, hrubých nečistôt a tekutín.	☐
Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku				
Filter na veľké nečistoty pre mokro-suché vysávače	39	6.904-287.0	Filter na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou doskou a penovým tesnením na ochranu turbín väčšiny jednomotorových mokrých a suchých vysávačov z triedy Tact a Ap od spoločnosti Kärcher.	☐
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Plastové vrece z PE na bezprašnú likvidáciu. 10ks.	☐
Látkový filter				
Sviečkový filter Drevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Sviečkový filter Wood z textilného materiálu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpečné odsávanie veľkého množstva drevného a vlákňitého prachu prachových tried M a L.	☐
Membránový filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Dodatočný membránový filter z netkanej textílie pre zariadenia radu Tact a Ap. Aplikácia priamo na nádobu, čo umožní vysávanie bez filtračného vrecka. Možnosť prania a opakovaného použitia.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Objednávacie číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE VYSÁVAČE PRE CIELOVÉ SKUPINY				
Univerzálna súprava pre remeselníkov a živnostníkov	43	2.637-595.0	Súprava príslušenstva pre remeslá a živnostenské podnikanie.	☐
Súprava príslušenstva na čistenie auta	44	2.862-166.0	Súprava príslušenstva na čistenie interiéru vozidla v nominálnej šírke DN 35 pre mokré a suché vysávače Kärcher. Súprava obsahuje rôzne dýzy a kusy adaptérov v nominálnych šírkach DN 35 a 40	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Hubica na prach z vrtania	45	2.679-000.0	Hubica na prach z vrtania na bezpečné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	☐
Cyklónový predseparátor CS 40 Me	46	2.863-026.0	Vysoko účinný cyklónový predseparátor CS 40 Me pre všetky mokré a suché vysávače Kärcher je špeciálne navrhnutým príslušenstvom pre aplikácie jemného prachu na stavbách alebo v priemysle.	☐
Súprava príslušenstva pre cyklónový predseparátor CS 40 Me	47	2.863-027.0	Súprava pre cyklónový predseparátor CS 40 Me pre mokré a suché vysávače, vysoko účinné príslušenstvo pre aplikácie s jemným prachom na stavbách alebo v priemyselných aplikáciách.	☐
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	48	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	☐
Adaptér prípojka el. vod.	49	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.